




*Πρόληψη και Ασφάλιση :
Διπλή ασπίδα προστασίας από τους
κινδύνους που απειλούν Ζωή – Υγεία
Α' Μέρος : “Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας”*

*“Πρόληψη: από τη θεωρία στην πράξη: νέες
ανάγκες του κλάδου ασφάλισης Υγείας”*

*Μαριλένα Κάβουρα
Υπεύθυνη Κλάδου Υγείας Ε.Α.Ε.Ε.*

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009



ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μαριλένα Κάβουρα, MSc, PhD

Υπεύθυνη του Κλάδου Υγείας Ε.Α.Ε.Ε.

[ΠΡΟΛΗΨΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ]

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Στόχος 15

Μέχρι το 2010, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε 1βάθμια φροντίδα που υποστηρίζεται από ένα εύκαμπτο σύστημα νοσοκομείων



Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν ...

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Στόχος 15- ένας ολοκληρωμένος τομέας υγείας

Σχεδιαστούν προγράμματα 1βάθμιας φροντίδας υγείας με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προαγωγής υγείας, την πρόληψη των νοσημάτων, φροντίδα και αποκατάσταση

Η διαχείριση υπηρεσιών υγείας βασίζεται στην ΑΡΧΗ πως οποιαδήποτε φροντίδα μπορεί να παρασχεθεί σε 1βάθμιο επίπεδο ενώ οι παραπομπές σε 2βάθμια ή 3βάθμια νοσοκομειακή φροντίδα να περιορίζονται σε περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες επιδεξιότητες και εγκαταστάσεις

Ενημερωθούν οι πολίτες πώς να διατηρούν την υγεία τους και να κάνουν πληροφορημένες επιλογές στα θέματα υγείας και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων

Ο Κλάδος Υγείας στο Πλαίσιο του Στόχου 15 ΠΟΥ

Βασικές δράσεις για το έτος 2008

Ενημέρωση

Των εταιριών - Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

- Συμμετοχή στη CEA (ευρωπαϊκά θέματα ασφάλισης της υγείας)

Των εταιριών- Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

- Συμμετοχή σε τοπικά συνέδρια (Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας)

Του Κοινού


- Αποκλειστική χορηγία για τη δημιουργία και διάθεση εντύπου Πρόληψης για 6 συχνούς τύπους καρκίνου που μπορούν να προληφθούν, σε 300.000 αντίτυπα
- Υποστήριξη Εκστρατείας Πρόληψης για τον Καρκίνο σε 22 δήμους
- Ημερίδες, site (σε εξέλιξη)

[ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ]

Τελικά είναι η Πρόληψη μια σημαντική εναλλακτική πρόταση στα προγράμματα υγείας που προσφέρει η αγορά;


Η Πρόληψη πρέπει να τεκμηριώνει την αξία της μέσα από αναλύσεις κόστους χρησιμότητας (Ποιοτικά σταθμισμένα έτη επιβίωσης (QALYs))

Τι λέει η διεθνής εμπειρία;
University of California, 2007



Τι λέει η διεθνής εμπειρία;

Ποσοστό αύξησης των δαπανών υγείας που οφείλεται σε συγκεκριμένα νοσήματα, 1987-2000



Thorp, Florence, Joski, Health Affairs 2004

Τι λέει η διεθνής εμπειρία;

Αλλαγή 5% στη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών και τρόπου συμπεριφοράς οδηγεί σε συγκράτηση δαπανών	
Καρδιακά νοσήματα	\$ 974.078.000
Κάπνισμα	\$ 386.650.000
Διαβήτης (τύπος II)	\$ 79.102.320
Θηλασμός	\$ 15.827.863
Παιδικό άσθμα	\$ 12.079.334

Παράδειγμα-Θηλασμός Μείωση αποζημιώσεων υγείας

Kaiser Permanente (HMO)

Τα μωρά που θηλάζουν για 6 μήνες τουλάχιστον



λιγότερες ασφαλιστικές αποζημιώσεις για υπηρεσίες υγείας κατά μέσο όρο \$2,114 τον 1^ο χρόνο ζωής τους, σε σχέση με τα μωρά που τρέφονται με μη μητρικό γάλα

Παράδειγμα-Διακοπή Καπνίσματος Μείωση αποζημιώσεων υγείας

1% ετήσια μείωση στο κάπνισμα



30.000 λιγότερα εμφράγματα



16.000 λιγότερα εγκεφαλικά

Μείωση αντίστοιχων δαπανών: \$1,5 δις σε 5 χρόνια

[Κάπνισμα (Ελλάδα, ΙΚΠΙ-Ε.Α.Ε.Ε.)]

Αυξημένο στις ηλικίες


- 18-36 ετών (52,9% καπνίζουν)
- 37-56 ετών (51,9% καπνίζουν)

Μειώνεται στις ηλικίες

- 57 ετών και άνω (24,3% καπνίζουν)

Η συχνότητα καπνίσματος δεν επηρεάζεται στη χώρα μας από την οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνικοοικονομική τάξη. Το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει.

Chronic Disease Risk Factors are Common to Many Conditions



ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Η νέα επιδημιολογική κρίση

Οι ΗΠΑ δαπανούν \$3,5 δις ετησίως για διορθωτικές επεμβάσεις παχυσαρκίας

Κόστος επέμβασης
\$ 50.000

Θνησιμότητα
1%-3%


Απλές λύσεις πρόληψης
Ενημέρωση - Κίνητρα

Διατροφή

Φυσική άσκηση

Αναφέρατε τους 3 πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο (Ελλάδα, ΙΚΠΙ-Ε.Α.Ε.Ε.)


- Κάπνισμα
- Κακή διατροφή
- Μόλυνση του αέρα
- Υπερβολικό στρες
- Χημικά όπως διοξίνες
- Υπερκατανάλωση αλκοόλ
- Μόλυνση από βακτήρια και ιούς που προκαλούν καρκίνο
- Έκθεση σε βλαβερές ουσίες στην εργασία
- Παχυσαρκία
- Καθιστική ζωή
- Κληρονομικότητα (αυθ)
- Άλλο




Υπάρχει ανάγκη για «Πρόληψη» στα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας;

Τι λένε τα δεδομένα της δικής μας αγοράς;
Μελέτες των Επιτροπών Υγείας

Χρησιμοποιείτε το ταμείο σας
για να κάνετε προληπτικό
έλεγχο κατά του καρκίνου;



Χρησιμοποιείτε την ιδιωτική σας
ασφάλιση για να κάνετε προληπτικό
έλεγχο κατά του καρκίνου;




[Κατηγορία «Νεοπλάσματα»]


Επινοήσεις για τη θεραπεία των περιστατικών με «νεόπλασμα» πιέζουν προς τα πάνω

τις αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς


[Ca μαστού (2006-07)]



[Ca πνευμόνων (2006-2007)]




[Ca παχέος εντέρου (2006-07)]




Συμπεριφορά των Ελλήνων
Μορφές καρκίνου που θεωρούν οι γυναίκες ως συνηθέστερες

- Καρκίνος μαστού
- Καρκίνος τραχήλου
- Καρκίνος πνεύμονα
- Καρκίνος παχέος εντέρου
- Λευκαίμια
- Καρκίνος στομάχου
- Άλλο
- ΔΓ/ΔΑ



Συμπεριφορά των Ελλήνων
Μορφές καρκίνου που θεωρούν οι άνδρες ως συνηθέστερες

- Καρκίνος προστάτη
- Καρκίνος πνεύμονα
- Καρκίνος παχέος εντέρου
- Καρκίνος στομάχου
- Καρκίνος όρχεων
- Λευχαιμία
- Καρκίνος νεφρών
- Καρκίνος ήπατος
- Άλλο
- ΔΓ/ΔΑ



Ανησυχητικά στοιχεία πρόληψης για το Ca παχέος εντέρου

- Μόλις 8,3% των γυναικών άνω των 50 ετών έχει κάνει τεστ λανθάνουσας αιμορραγίας κοπράνων τα τελευταία 3 χρόνια
- Μόλις 10,9% των ανδρών άνω των 50 ετών ελέγχθηκαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει εδώ και μια 10ετία την αναζήτηση λανθάνουσας αιμορραγίας σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-74 ετών

[Κατηγορία «Συμπτώματα»]


Οι νοσηλείες για τη θεραπεία «συμπτωμάτων»

πιέζουν


αντίστοιχα ή πολλαπλάσια

τις αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς


Ύλωση-εμπύρετο (2006-07)




Κωλικός νεφρού (2006-07)



Έλιγγος-Ζάλη-Καταβολή (2006-07)



Προκάρδιο Άλγος (2006-07)




Ενημέρωση καταναλωτών

Ας μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε έναν πολίτη



Μπερδεμένο ως προς τι πρέπει να κάνει στο πλαίσιο της σωστής πρόληψης

Είναι μπερδεμένοι οι Έλληνες σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου;



[Ενημέρωση καταναλωτών]


Ας μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε έναν πολίτη



εφησυχασμένο ... (δεν πιστεύει πως υπάρχει υψηλή πιθανότητα να του συμβεί κάτι)

Ανησυχίες για ασθένειες [I]

Ερ.: «Πόσο σας ενόχλησαν σκέψεις σας για τις πιθανότητες να πάθετε κάποια από τις παρακάτω ασθένειες;»




[ποσοστά %]

METRON ANALYSIS

Ανησυχίες για ασθένειες [II]

Ερ.: «Πόσο σας ενόχλησαν σκέψεις σας για τις πιθανότητες να πάθετε κάποια από τις παρακάτω ασθένειες;»



[ποσοστά %]

METRON ANALYSIS


[Ενημέρωση καταναλωτών]

Ας μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε
έναν πολίτη

... που θα μπορούσε να ενημερώνεται
και εκτός τηλεόρασης...

Πηγές ενημέρωσης για τον καρκίνο

- Τηλεόραση
- Φίλοι/οικογένεια
- Γιατρό/επαγγελματία υγείας
- Εφημερίδα
- Περιοδικά
- Ραδιόφωνο
- Καμπάνιες/ενημερωτικά φυλλάδια
- Ίντερνετ
- Βιβλία/βιβλιοθήκες
- Οργανισμούς/ενώσεις για τον καρκίνο
- Φαρμακευτικές εταιρείες
- Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
- Άλλο
- Δεν έχει ενημερωθεί τον τελευταίο μήνα



[

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

]

Συμπεράσματα



Ο ασφαλιστικός κλάδος
δουλεύει σκληρά
για να φτάσει εκεί που θέλει



See MORE Photos
www.funnysnaps.com

Ο κίνδυνος
είναι ορατός
αρκεί
να κοιτάμε προς
τη σωστή κατεύθυνση...



Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι
αλλά και
παραπλανητικοί κίνδυνοι



Τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
μπορεί να μοιάζουν
μεταξύ τους
ΑΛΛΑ
η διαφορετικότητα ΠΑΝΤΑ αξίζει...



Η στενή επαφή
με τον ασφαλισμένο
είναι απαραίτητη
με
κατάλληλα μηνύματα
συμπεριφοράς...

Ο πολίτης θέλει να ζήσει και να γεράσει ευτυχισμένος και υγιής
και θα αγοράσει εκείνο το πρόγραμμα
που θα τον βοηθήσει να φτάσει εκεί με τις καλύτερες προοπτικές



ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Κλάδος Υγείας Ε.Α.Ε.Ε.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μαριλένα Κάβουρα
Υπεύθυνη του Κλάδου Υγείας Ε.Α.Ε.Ε.